

№.	Наименование	Тип кузова/КПП	Описание	Каталожный номер	Количество, шт. (кв.м)	Цена розничная, грн с НДС за 1шт.	Нормо час ч/ч	Цена с установкой, грн с НДС на 01.09.2011
<b>1. Экстерьер</b>								
1.1	Тонировка автомобиля		Тонировочная пленка американского производства Contrast XAR (CHARCOAL). Серия XAR - состоит из комбинации слоев, металлизированных аллюминием и окрашенного угольного слоя для лучшей солнечной защиты. Увеличенная устойчивость в выгоранию и механическим повреждениям. Отражение солнечного тепла до 60%. Комплексный показатель пропускания светового потока для XAR 05 - 5%, XAR 15 - 15%, XAR 20 - 20%. Учёт плёнки в кв.м.	1-06-ПЛЕНКА 20 XAR 1-06-ПЛЕНКА-15-XAR 1-06-ПЛЕНКА 05 XAR	3,5	137,62	4,0	1489,66
				<b>Итого:</b>	<b>481,66</b>	<b>1008,0</b>		
1.4	Полоска-козырёк на лобовом стекле			1-06-ПЛЕНКА-15-XAR 1-06-ПЛЕНКА 05 XAR	0,5	137,62	1,0	320,81
				<b>Итого:</b>	<b>68,81</b>	<b>252,0</b>		
<b>2. Защита</b>								
<b>2.1 Автосигнализации безбrelочные без обратной связи</b>								
2.1.1	Автосигнализация безбrelочная без обратной связи <b>Convoy SL-65</b>		Управляется от "оригинальных" бrelков (на ключе) системы управления центральным замком автомобиля. Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя.	1-08-RANGER-65	1	360,44	4,0	1 553,80
	РЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ+ГНЕЗДО УНИВЕРСАЛЬНОЕ			1-08-SCB-1240-SOCKER	2	34,27		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
	СИРЕНА (ПАСИВНАЯ) 6-ТОНОВАЯ 20W			1-08-C-1008	1	55,92		
	КОНЦЕВИК КАПОТА (ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ)			1-08-AQM-22 408 PS	1	6,30		
				<b>Итого:</b>	<b>545,80</b>	<b>1008,0</b>		
<b>2.2 Автосигнализации бrelочные с двусторонней связью</b>								
2.2.1	Автосигнализация бrelочная с двусторонней связью <b>CYCLON 340D</b>		Управляется с двух (входящих в комплект) двусторонних бrelков с ЖКИ дисплеями. Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Дальность действия бrelков: приём -до 800м, передача - до 300м.	1-08-CYCLON340-MAZ	1	1 196,97	4,0	2 259,57
		ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
				<b>Итого:</b>	<b>1 251,57</b>	<b>1008,0</b>		
2.2.2	Автосигнализация бrelочная с двусторонней связью <b>Scher-Khan Magicar 6</b>		Управляется с двух (входящих в комплект) бrelков (один с ЖКИ дисплеем и двусторонней связью, второй - запасной, без двусторонней связи). Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Дальность действия бrelков: приём - до 1500м, передача - до 800м.	1-08-SCHER-KHAN	1	2 432,00	4,0	3 494,60
		ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
				<b>Итого:</b>	<b>2 486,60</b>	<b>1008,0</b>		

2.3 Автосигнализации безблечные с двусторонней GSM связью							
2.3.1	Безблечная GSM автосигнализация с двусторонней связью <b>Convoy GSM-001</b>	Управляется от "оригинальных" брелков (на ключе) системы управления центральным замком автомобиля и с мобильного телефона. Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Сообщение и сработках посредством дозвона, SMS сообщений на указанные телефоны. Кодированный доступ к управлению с телефона.	1-08-GSM-001 МОДУЛЬ	1	1 319,50	6,0	3 194,90
	АККУМУЛЯТОР К GSM (0,8 амп/час 12 Вольт)		1-08-GSM-001	1	143,76		
	РЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ+ГНЕЗДО УНИВЕРСАЛЬНОЕ		1-08-SCB-1240-SOCKER	3	34,27		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
	СИРЕНА (ПАСИВНАЯ) 6-ТОНОВАЯ 20W		1-08-C-1008	1	55,92		
	КОНЦЕВИК КАПОТА (ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ) P-01		1-08-AQM-22 408 PS	1	6,30		
			<b>Итого:</b>	<b>1 682,90</b>	<b>1512,0</b>		
2.3.2	безблечная GSM автосигнализация с двусторонней связью <b>MAGNUM-730-GSM</b>	Управляется от "оригинальных" брелков (на ключе) системы управления центральным замком автомобиля и с мобильного телефона. Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Сообщение и сработках посредством дозвона, SMS сообщений на указанные телефоны. Кодированный доступ к управлению с телефона. Удобное пользовательское программирование через русскоязычное голосовое меню.	1-08-MAGNUM-730-GSM	1	1 873,33	6,0	3 480,51
	РЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ+ГНЕЗДО УНИВЕРСАЛЬНОЕ		1-08-SCB-1240-SOCKER	1	34,27		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
	КОНЦЕВИК КАПОТА (ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ) P-01		1-08-AQM-22 408 PS	1	6,30		
			<b>Итого:</b>	<b>1 968,51</b>	<b>1512,0</b>		
2.4 Автосигнализации с двусторонней (брелки или GSM) связью и автономным запуском двигателя							
2.4.1	Автосигнализация брелочная с двусторонней связью и автозапуском двигателя <b>Scher-Khan Magicar 7</b>	Управляется с двух (входящих в комплект) брелков (один с ЖКИ дисплеем и двусторонней связью, второй - запасной, без двусторонней связи). Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Дальность действия брелков: приём - до 1500м, передача - до 800м. Автозапуск осуществляется автоматически или с брелка.	1-08-SCHER-KHAN MAG	1	3 024,77	11,0	6 611,02
	ЗАГОТОВКА КЛЮЧА		F1Y1762GX	1	563,03		
	МОДУЛЬ ОБХОДА ИММОБИЛИЗЕРА SCHER-KHAN BP3		1-08-SCHER-KHAN BP3	1	196,62		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
			<b>Итого:</b>	<b>3 839,02</b>	<b>2772,0</b>		

2.4.2	Брелочная GSM автосигнализация с двусторонней связью и автозапуском двигателя <b>MAGNUM-780-04 GSM</b>	Управляется от "оригинальных" брелков (на ключе) системы управления центральным замком автомобиля и с мобильного телефона. Срабатывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Сообщение и сработках посредством дозвона, SMS сообщений на указанные телефоны. Кодированный доступ к управлению с телефона. Удобное пользовательское программирование через русскоязычное голосовое меню. Автозапуск осуществляется автоматически или подачей команды запуска (звонок или SMS) с мобильного телефона.	1-08-MAGNUM-780-GSM	1	2 781,60	11,0	6 510,01
	БЛОК РЕЛЕ MAGNUM		1-08-MAGNUM	1	142,15		
	ЗАГОТОВКА КЛЮЧА		F1Y1762GX	1	563,03		
	МОДУЛЬ ОБХОДА ИММОБИЛАЙЗЕРА SCHER-KHAN ВРЗ		1-08-SCHER-KHAN BP3	1	196,62		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
			<b>Итого:</b>		<b>3 738,01</b>	<b>2772,0</b>	<b>6 510,01</b>
<b>2.5 Дополнительные датчики к автосигнализациям</b>							
2.5.1	Датчик наклона/перемещения	Подключается ко всем вышеперечисленным автосигнализациям, срабатывает при наклоне или вертикальном перемещении автомобиля.	1-08-META-P6341A	1	325,01	1,0	577,01
			<b>Итого:</b>		<b>325,01</b>	<b>252,0</b>	
2.5.2	Ультразвуковой сканер салона	Подключается ко всем вышеперечисленным (кроме GSM) автосигнализациям, срабатывает при перемещении в салоне а/м любого предмета.	1-08-UL-1	1	299,83	1,0	551,83
			<b>Итого:</b>		<b>299,83</b>	<b>252,0</b>	
<b>2.6 Иммоилайзеры</b>							
2.6.1	ИММОБИЛАЙЗЕР <b>Segura SI-151HF</b>	Узнаёт владельца по метке-транспондеру (в комплекте 2шт.). Блокировка работы двигателя с помощью стандартного встроенного реле. Режим Anti-Hi-Jack. Световая и звуковая индикации режимов работы системы. Сервисный режим VALET. Функция «свободные руки» (вкл./выкл. блокировки, управление ЦЗ). Возможность отключение иммобилайзера путем введения PIN-кода. Возможность изменения PIN-кода.	1-08-IMMOB-SI151HF	1	814,42	3,0	1 659,30
	РЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ+ГНЕЗДО УНИВЕРСАЛЬНОЕ		1-08-SCB-1240-SOCKER	1	34,27		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
			<b>Итого:</b>		<b>903,30</b>	<b>756,0</b>	<b>1 659,30</b>
2.6.2	ИММОБИЛАЙЗЕР <b>Basta BS-911W</b>	Узнаёт владельца по метке-транспондеру (в комплекте 2шт.). Беспроводное кодированное реле-призрак WAIT блокирует только при движении автомобиля. Пассивная защита от захвата Anti-HiJack (постоянная, каждые 2 минуты осуществляется поиск метки в салоне, либо по открытию двери). В случае потери метки можно ввести секретный код и отключить систему. Код уникален и может быть в любой момент изменен владельцем автомобиля.	1-08-IMMOB-BS911W	1	2 287,65	3,0	3 098,25
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
			<b>Итого:</b>		<b>2 342,25</b>	<b>756,0</b>	<b>3 098,25</b>

2.7 Подкрылки								
2.7.1	ПОДКРЫЛОК ЗАДНИЙ		Подкрылок задний правый (пластик)	NLL3316004	1	444,03	1,0	1 140,06
	ПОДКРЫЛОК ЗАДНИЙ		Подкрылок задний левый (пластик)	NLL3316003	1	444,03		
					<b>Итого:</b>	<b>888,06</b>	<b>252,0</b>	
2.8 Сетка радиатора								
2.8.1	Защитная сетка бампера		Защищает радиаторы от попадания насекомы, камней, веток и т.п., алюминиевая, <b>чёрного цвета</b> , ромбовидная структура.	1-08-РЕШЕТКА	2	166,31	1,5	710,62
					<b>Итого:</b>	<b>332,62</b>	<b>378,0</b>	
2.8.2	Защитная сетка радиатора		Защищает радиаторы от попадания насекомы, камней, веток и т.п., алюминиевая, <b>чёрного цвета</b> , ромбовидная структура.	1-08-РЕШЕТКА	1	166,31	1,0	418,31
					<b>Итого:</b>	<b>166,31</b>	<b>252,0</b>	
3. Механические блокираторы (замки)								
3.1	Замок КПП <b>GARANT-26002R</b>	АТ	ЗАМОК КПП безштыревой (автоматическая коробка передач), 2 ключа+личинка ABLOY PROTEC	1-07-GARANT-26002R	1	2 129,97	3,5	3 011,97
					<b>Итого:</b>	<b>2 129,97</b>	<b>882,0</b>	
4. Транспортировка								
4.1	КОВРИК В БАГАЖНИК		Полиуретан, чёрный, высота борта 3 см (большой)	NLC3316G13	1	530,70		530,70
	КОВРИК В БАГАЖНИК		Полиуретан, чёрный, высота борта 3 см (стандарт)	NLC3316B13	1	241,71		241,71
5. Безопасность								
5.1 Комплекты ксенонового света								
5.1.1	Комплект ксенона <b>Convoy HB3</b>		КОМПЛЕКТ КСЕНОНА (5000к) 35W HB3, <b>дальний</b>	1-08-CONVOY 9005	1	827,01	4,0	1 835,01
					<b>Итого:</b>	<b>827,01</b>	<b>1008,0</b>	
5.1.2	Комплект ксенона <b>Convoy HB4</b>		КОМПЛЕКТ КСЕНОНА (5000к) 35W HB4, <b>противотуманки</b>	1-08-CONVOY 9006	1	827,01	4,0	1 835,01
					<b>Итого:</b>	<b>827,01</b>	<b>1008,0</b>	
5.2	Датчик света		Автоматически включает "ближний" свет и "габариты при наступлении сумерок, въезде в тоннель (уменьшении внешней освещённости ниже установленного уровня).	1-08-DB600D	1	273,62	2,0	832,23
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					<b>Итого:</b>	<b>328,23</b>	<b>504,0</b>	
6. Датчики парковки								
6.1	Датчик парковки <i>передние</i> <b>COBRA</b>		4 датчика, без монитора, звуковая индикация, кнопка отключения; <b>+ покраска в цвет бампера</b>	1-08-COBRA-0156	1	1 915,20	4,0	3 229,81
		ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
<b>Покраска датчиков парковки в цвет бампера</b>							1,0	
					<b>Итого:</b>	<b>1 969,81</b>	<b>1260,0</b>	
6.2	Датчик парковки <i>задние</i> <b>COBRA</b>		4 датчика, без монитора, звуковая индикация, <b>+ покраска в цвет бампера</b>	1-08-COBRA-0158	1	1 915,20	3,5	3 103,81
		ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
<b>Покраска датчиков парковки в цвет бампера</b>							1,0	
					<b>Итого:</b>	<b>1 969,81</b>	<b>1134,0</b>	

6.3	Датчик парковки задние <b>Steelmate</b>		4 датчика <b>чёрного цвета</b> , с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации	1-08-STEELMATE-PTS4B	1	1 326,53	3,5	<b>2 263,14</b>	
	Датчик парковки задние <b>Steelmate</b>		4 датчика <b>серебристого цвета</b> , с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации	1-08-STEELMATE-PTS4S	1	1 326,53	3,5		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61			
					<b>Итого:</b>	<b>1 381,14</b>	<b>882,0</b>	<b>2 263,14</b>	
6.4	Датчик парковки задние <b>Steelmate</b>		4 датчика, с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации, <b>+ покраска в цвет бампера</b>	1-08-STEELMATE-PTS4B 1-08-STEELMATE-PTS4S	1	1 326,53	3,5	<b>2 515,14</b>	
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61			
	<b>Покраска датчиков парковки в цвет бампера</b>								<b>1,0</b>
					<b>Итого:</b>	<b>1 381,14</b>	<b>1134,0</b>	<b>2 515,14</b>	
6.5	Датчик парковки задние + передние <b>Steelmate</b>		8 датчиков <b>чёрного цвета</b> , 2 монитора, звуковая, цифровая, цветовая индикации	1-08-STEELMATE-PTS80	1	2 660,97	7,0	<b>5 156,28</b>	
6.6	Датчик парковки задние + передние <b>Steelmate</b>		8 датчиков <b>серебристого цвета</b> , с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации	1-08-STEELMATEPTS800	1	2 660,97			
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61			
6.7	"Оригинальная" кнопка для вкл/выкл парктроника		Необходима при установке "неоригинальных" задних+передних датчиков парковки. Устанавливается в стандартное место на передней панели вместо "заглушки".	BBP366PS0	1	424,71	1,0	<b>5 156,28</b>	
					<b>Итого:</b>	<b>3 140,28</b>	<b>2016,0</b>		
6.8	Датчик парковки задние + передние <b>Steelmate</b>		8 датчиков, с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации <b>+ покраска в цвет бампера</b>	1-08-STEELMATE-PTS80 1-08-STEELMATEPTS800	1	2 660,97	8,0	<b>5 660,28</b>	
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61			
	<b>Покраска датчиков парковки в цвет бампера</b>								<b>1,0</b>
					<b>Итого:</b>	<b>3 140,28</b>	<b>2520,0</b>	<b>5 660,28</b>	
6.10	"Оригинальная" кнопка для вкл/выкл парктроника		Необходима при установке "неоригинальных" задних+передних датчиков парковки. Устанавливается в стандартное место на передней панели вместо "заглушки".	BBP366PS0	1	424,71	1,0	<b>676,71</b>	
<b>7. Аудио</b>									
7.1	Высокочастотные динамики <b>Prology RX20S</b>		Комплект 2 шт., диаметр 19 мм, устанавливаются на а/м не укомплектованные высокочастотными динамиками (как правило на а/м без противотуманных фар).	1-08-PROLOGY-RX-20S	1	315,93	1,0	<b>567,93</b>	
					<b>Итого:</b>	<b>315,93</b>	<b>252,0</b>		
7.2	Сабвуфер под сиденье <b>SKYLOR Classic BS-200</b>		Корпусной, активный, макс. мощность:150 Вт, диаметр динамика: 200 мм, защита от перегрева и короткого замыкания, габаритные размеры (Г x Ш x В): 353 x 232 x 70 мм	1-08-SABWUF-BS200	1	1 158,76	2,0	<b>1 662,76</b>	
					<b>Итого:</b>	<b>1 158,76</b>	<b>504,0</b>		
<b>8. Комплект "Свободные руки"</b>									
8.1	Автокомплект громкой связи <b>Parrot-3000 EVO</b>		Комплект громкой связи с голосовым набором и голосовым управлением ( <b>русифицированная система Bluetooth</b> ) звук через передние штатные динамики, приглушение громкости CD-ресивера. Parrot-3000 EVO - без дисплея, Parrot-3100 LCD - с одноцветным (серо-синий) дисплеем.	1-08-PARROT-3000	1	1 498,11	3,0	<b>2 308,72</b>	
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61			
					<b>Итого:</b>	<b>1 552,72</b>	<b>756,0</b>		

8.2	Автокомплект громкой связи <b>Parrot-3100 LCD</b>	Комплект громкой связи с голосовым набором и голосовым управлением ( <b>русифицированная система Bluetooth</b> ) звук через передние штатные динамики, приглушение громкости CD-ресивера. Parrot-3000 EVO - без дисплея, Parrot-3100 LCD - с одноцветным (серо-синий) дисплеем.	1-08-PARROT-3100	1	2 327,47	3,0	3 138,07
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61		
				<b>Итого:</b>	<b>2 382,07</b>	<b>756,0</b>	<b>3 138,07</b>
<b>9. Навигация и мультимедия</b>							
9.1	DVD ресивер-монитор <b>PHANTOM DVM-9500G HDI</b> для <b>Mazda CX-9 (2007-2009)</b> ; (для <b>CX-9 (2010-)</b> необходимы адаптеры C830V6014, 1-08-CAM-CX9FL, <b>нет настройки часов</b> )	<b>6.98'</b> широкоформатный сенсорный 800x480 пикс. монитор, <u>радио с RDS</u> , чтение дисков: <u>DVD/VCD/MPEG4/CD/MP3/WMA/JPEG</u> , встроенный <u>TB-тюнер</u> : 40 каналов, встроенная <u>навигация</u> (карты приобретаются отдельно), <u>слот SD карт</u> , <u>USB Mini-Jack</u> , <u>I-Pod</u> (через адаптер), <u>Bluetooth</u> , пульт ДУ, <b>русск. меню</b> <b>поддержка бортового компьютера и управления на руле; установочные компоненты входят в комплект поставки; дополнительно требуются: ТВ-антенны (2 шт.), TPMS, датчики парковки, камера заднего вида</b>	1-08-DVM-9500G HDI	1	9 335,93	5,0	11 667,87
	Навигационная программа <b>Навител</b>	карта Украины, лицензионная <b>обязательна для DVD ресиверов-мониторов PHANTOM DVM</b>	1-08-DVM-НАВИТЕЛ	1	469,50		
	АНТЕННЫЙ АДАПТЕР	АНТЕННЫЙ АДАПТЕР	C830V6014	1	207,16		
	АНТЕННЫЙ	АДАПТЕР для подключения ориг. камеры CX9FL к DVM	1-08-CAM-CX9FL	1	395,28		
					<b>Итого:</b>		
9.1.1	Активная ТВ антенна <b>CALEARO 7137121</b>	телевизионный частотный диапазон: 44<>68 МГц VHF 170<>230 МГц / UHF 470<>862 МГц <b>для DVD ресиверов-мониторов PHANTOM DVM</b>	1-08-АНТЕННА 7137121	2	762,30	1,0	1 776,61
					<b>Итого:</b>	<b>1 524,61</b>	
9.1.2	Система указания давления и температуры газа в колёсах <b>PHANTOM CA2530</b>	4-е датчика, модуль сопряжения с <b>PHANTOM DVM</b> <b>с отображением информации о давлении и температуре газа в колёсах на экране монитора PHANTOM DVM</b>	1-08-DVM-CA2530	1	3 046,14	3,4	3 902,94
					<b>Итого:</b>	<b>3 046,14</b>	
9.1.3	Парктроник задний <b>PHANTOM BS2515</b>	4 датчика парковки, автоматическое включение при включении задней передачи <b>фреза в комплекте, подключение разъем-в-разъем к мультимедийным навигационным центрам DVM, с отображением информации о расстоянии и зоне нахождения препятствия на экране монитора PHANTOM DVM***, конструктивная особенность - низкая громкость звуковой индикации</b>	1-08-DVM-BS2515	1	636,84	3,5	1 518,84
					<b>Итого:</b>	<b>636,84</b>	
9.1.4	Парктроник задний + передний <b>PHANTOM PS2550</b>	комплект 4-х передних и 4-х задних датчиков парковки, подключение к DVM производством с июня 2010 (22 неделя). Автоматическое включение при включении задней передачи или при удержании кнопки MUTE, либо кнопки GPS, либо кнопки DVD <b>фреза в комплекте, подключение разъем-в-разъем к мультимедийным навигационным центрам DVM, с отображением информации о расстоянии и зоне нахождения препятствия на экране монитора PHANTOM DVM***, конструктивная особенность - низкая громкость звуковой индикации</b>	1-08-DVM-PS2550	1	1 606,74	7,0	3 370,74
					<b>Итого:</b>	<b>1 606,74</b>	

9.1.5	Камера заднего вида <b>CONVOY PASV-001</b>		универсальная цветная камера, разреш. 480 линий, чувствительность 0,5 люкс, угол обзора 150°, трапеция для парковки	1-08-PASV-001	1	468,48	4,0	1 531,09
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					<b>Итого:</b>	<b>523,09</b>	<b>1008,0</b>	
<b>10. Комфорт</b>								
10.1	Модуль автоматического закрытия стёкол		ИНТЕРФЕЙС автоматического закрытия стёкол+люк, цифровой	1-08-COMFORT-MAZ	1	842,09	1,5	1 220,09
					<b>Итого:</b>	<b>842,09</b>	<b>378,0</b>	
<b>10.2 Шумоизоляция</b>								
10.2.1	Шумоизоляция 4-х дверей						6,2	2 842,46
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	2,4	222,87		
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP БИТОПЛАСТ-5А К(1,0x2,0)		Прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоем. Используется для избавления от скрипов салонного пластика - как прокладочный материал между стыками пластиковых панелей друг с другом и с металлом. Толщина - 5.0 мм Учёт в кв.м.	1-08-STP-Битопласт5А	5	149,04		
					<b>Итого:</b>	<b>1 280,06</b>	<b>1562,4</b>	
10.2.2	Шумоизоляция пола салона						8,4	3 317,94
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	2,8	222,87		
	ПЕНОПЛЕН 3008 8 мм (1,0x2,0)		Самоклеящийся материал на основе физически вспененного пенополиэтилена. Толщина 8 мм Учёт в листах (шт.)	1-08-Шум-Пеноплен 8	2	288,55		
					<b>Итого:</b>	<b>1 201,14</b>	<b>2116,8</b>	
10.2.3	Шумоизоляция отсека багажника						5,4	2 095,09
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	2	222,87		
	ПЕНОПЛЕН 3008 8 мм (1,0x2,0)		Самоклеящийся материал на основе физически вспененного пенополиэтилена. Толщина 8 мм Учёт в листах (шт.)	1-08-Шум-Пеноплен 8	1,0	288,55		
					<b>Итого:</b>	<b>734,29</b>	<b>1360,8</b>	
10.2.4	Шумоизоляция крышки багажника						1,8	691,78
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	0,4	222,87		
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP БИТОПЛАСТ-5А К(1,0x2,0)		Прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоем. Используется для избавления от скрипов салонного пластика - как прокладочный материал между стыками пластиковых панелей друг с другом и с металлом. Толщина - 5.0 мм Учёт в кв.м.	1-08-STP-Битопласт5А	1	149,04		
					<b>Итого:</b>	<b>238,18</b>	<b>453,6</b>	

10.2.5	Шумоизоляция стоек							
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP БИТОПЛАСТ-5А К(1,0x2,0)		Прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоем. Используется для избавления от скрипов салонного пластика - как прокладочный материал между стыками пластиковых панелей друг с другом и с металлом. Толщина - 5.0 мм Учёт в кв.м.	1-08-STP-Битопласт5А	1	149,04	3,2	
					<b>Итого:</b>	<b>149,04</b>	<b>806,40</b>	<b>955,44</b>
10.2.6	Шумоизоляция передних и задних подкрылков							
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	0,4	222,87	6,2	
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ POLY-4L (1,25x1,0)		Пенополиэтилен с липким слоем, защищенным пленкой. Материал не впитывает влагу (за счет закрытоячейистой структуры) и не разлагается. Используется в качестве прокладки, уплотнителя, тепло и звукоизолятора. Толщина – 4 мм. Учёт в листах (шт.)	1-08-Шум-POLY-4L	2	133,37		
					<b>Итого:</b>	<b>355,89</b>	<b>1562,40</b>	<b>1918,29</b>