

№.	Наименование	Тип кузова / КПП	Описание	Каталожный номер	Количество, шт. (кв.м)	Цена розничная, грн с НДС за 1шт.	Нормо час ч/ч	Цена с установкой, грн с НДС на 01.09.2011
1. Экстерьер								
1.1	Тонировка автомобиля	SDN	Тонировочная пленка американского производства Contrast XAR (CHARCOAL). Серия XAR - состоит из комбинации слоев, металлизированных аллюминием и окрашенного угольного слоя для лучшей солнечной защиты. Увеличенная устойчивость в выгоранию и механическим повреждениям. Отражение солнечного тепла до 60%. Комплексный показатель пропускания светового потока для XAR 05 - 5%, XAR 15 - 15%, XAR 20 - 20%. Учёт плёнки в кв.м.	1-06-ПЛЕНКА 20 XAR 1-06-ПЛЕНКА-15-XAR 1-06-ПЛЕНКА 05 XAR	2,5	137,62	4,0	1352,04
				Итого:	344,04	1008,0		
1.2	Тонировка автомобиля	HB		1-06-ПЛЕНКА 20 XAR 1-06-ПЛЕНКА-15-XAR 1-06-ПЛЕНКА 05 XAR	3,0	137,62	4,5	1546,85
				Итого:	412,85	1134,0		
1.3	Тонировка автомобиля	WGN		1-06-ПЛЕНКА 20 XAR 1-06-ПЛЕНКА-15-XAR 1-06-ПЛЕНКА 05 XAR	3,5	137,62	4,5	1615,66
			Итого:	481,66	1134,0			
1.4	Полоска-козырёк на лобовом стекле		1-06-ПЛЕНКА-15-XAR 1-06-ПЛЕНКА 05 XAR	0,5	137,62	1,0	320,81	
			Итого:	68,81	252,0			
2. Защита								
2.1 Автосигнализации безбрелочные без обратной связи								
2.1.1	Автосигнализация безбрелочная без обратной связи Convoy SL-65		Управляется от "оригинальных" брелков (на ключе) системы управления центральным замком автомобиля. Срабатывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя.	1-08-RANGER-65	1	360,44	4,0	1 553,80
	РЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ+ГНЕЗДО УНИВЕРСАЛЬНОЕ			1-08-SCB-1240-SOCKER	2	34,27		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
	СИРЕНА (ПАСИВНАЯ) 6-ТОНОВАЯ 20W			1-08-C-1008	1	55,92		
	КОНЦЕВИК КАПОТА (ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ)			1-08-AQM-22 408 PS	1	6,30		
			Итого:	545,80	1008,0			

2.2 Автосигнализации брелочные с двусторонней связью								
2.2.1	Автосигнализация брелочная с двусторонней связью CYCLON 340D		Управляется с двух (входящих в комплект) двусторонних брелков с ЖКИ дисплеями. Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Дальность действия брелков: приём -до 800м, передача - до 300м.	1-08-CYCLON340-MAZ	1	1 196,97	4,0	
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					Итого:	1 251,57	1008,0	2 259,57
2.2.2	Автосигнализация брелочная с двусторонней связью Scher-Khan Magicar 6		Управляется с двух (входящих в комплект) брелков (один с ЖКИ дисплеем и двусторонней связью, второй - запасной, без двусторонней связи). Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Дальность действия брелков: приём -до 1500м, передача - до 800м.	1-08-SCHER-KHAN	1	2 432,00	4,0	
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					Итого:	2 486,60	1008,0	3 494,60
2.3 Автосигнализации безбрелочные с двусторонней GSM связью								
2.3.1	Безбрелочная GSM автосигнализация с двусторонней связью Convoy GSM-001		Управляется от "оригинальных" брелков (на ключе) системы управления центральным замком автомобиля и с мобильного телефона. Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Сообщение и сработках посредством дозвона, SMS сообщений на указанные телефоны. Кодированный доступ к управлению с телефона.	1-08-GSM-001 МОДУЛЬ	1	1 319,50	6,0	
	АККУМУЛЯТОР К GSM (0,8 амп/час 12 Вольт)			1-08-GSM-001	1	143,76		
	РЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ+ГНЕЗДО УНИВЕРСАЛЬНОЕ			1-08-SCB-1240-SOCKER	3	34,27		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
	СИРЕНА (ПАСИВНАЯ) 6-ТОНОВАЯ 20W			1-08-C-1008	1	55,92		
	КОНЦЕВИК КАПОТА (ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ) P-01			1-08-AQM-22 408 PS	1	6,30		
					Итого:	1 682,90	1512,0	3 194,90
2.3.2	Безбрелочная GSM автосигнализация с двусторонней связью MAGNUM-730-GSM		Управляется от "оригинальных" брелков (на ключе) системы управления центральным замком автомобиля и с мобильного телефона. Срабаывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Сообщение и сработках посредством дозвона, SMS сообщений на указанные телефоны. Кодированный доступ к управлению с телефона. Удобное пользовательское программирование через русскоязычное голосовое меню.	1-08-MAGNUM-730-GSM	1	1 873,33	6,0	
	РЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ+ГНЕЗДО УНИВЕРСАЛЬНОЕ			1-08-SCB-1240-SOCKER	1	34,27		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
	КОНЦЕВИК КАПОТА (ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ) P-01			1-08-AQM-22 408 PS	1	6,30		
					Итого:	1 968,51	1512,0	3 480,51

2.4 Автосигнализации с двусторонней (брелки или GSM) связью и автономным запуском двигателя								
2.4.1	Автосигнализация брелочная с двусторонней связью и автозапуском двигателя Scher-Khan Magicar 7		Управляется с двух (входящих в комплект) брелков (один с ЖКИ дисплеем и двусторонней связью, второй - запасной, без двусторонней связи). Срабатывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Дальность действия брелков: приём -до 1500м, передача - до 800м. Автозапуск осуществляется автоматически или с брелка.	1-08-SCHER-KHAN MAG	1	3 024,77	11,0	6 611,02
	ЗАГОТОВКА КЛЮЧА			F1Y1762GX	1	563,03		
	МОДУЛЬ ОБХОДА ИММОБИЛИЗЕРА SCHER-KHAN BP3			1-08-SCHER-KHAN BP3	1	196,62		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					Итого:	3 839,02	2772,0	
2.4.2	Безбрелочная GSM автосигнализация с двусторонней связью и автозапуском двигателя MAGNUM-740-04 GSM		Управляется от "оригинальных" брелков (на ключе) системы управления центральным замком автомобиля и с мобильного телефона. Срабатывает на открытие дверей, капота, багажника, сильный и слабый удары, включение зажигания (когда на охране). Блокировка работы двигателя в т.ч. дистанционная. Сообщение и сработка посредством дозвона, SMS сообщений на указанные телефоны. Кодированный доступ к управлению с телефона. Удобное пользовательское программирование через русскоязычное голосовое меню. Автозапуск осуществляется автоматически или подачей команды запуска (звонок или SMS) с мобильного телефона.	1-08-MAGNUM-740-GSM	1	2 338,45	11,0	6 066,85
	БЛОК РЕЛЕ MAGNUM			1-08-MAGNUM	1	142,15		
	ЗАГОТОВКА КЛЮЧА			F1Y1762GX	1	563,03		
	МОДУЛЬ ОБХОДА ИММОБИЛИЗЕРА SCHER-KHAN BP3			1-08-SCHER-KHAN BP3	1	196,62		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					Итого:	3 294,85	2772,0	
2.5 Автоматический запуск двигателя								
2.5.1	Устройство автоматического запуска двигателя		Для автосигнализации с обратной связью, брелочные и GSM	1-08-ARS-202M	1	775,92	6,0	3 102,17
	ЗАГОТОВКА КЛЮЧА			F1Y1762GX	1	563,03		
	МОДУЛЬ ОБХОДА ИММОБИЛИЗЕРА SCHER-KHAN BP3			1-08-SCHER-KHAN BP3	1	196,62		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					Итого:	1 590,17	1512,0	
2.5 Дополнительные датчики к автосигнализациям								
2.5.1	Датчик наклона/перемещения		Подключается ко всем вышеперечисленным автосигнализациям, срабатывает при наклонении или вертикальном перемещении автомобиля.	1-08-META-P6341A	1	325,01	1,0	577,01
					Итого:	325,01	252,0	
2.5.2	Ультразвуковой сканер салона		Подключается ко всем вышеперечисленным (кроме GSM) автосигнализациям, срабатывает при перемещении в салоне а/м любого предмета.	1-08-UL-1	1	299,83	1,0	551,83
					Итого:	299,83	252,0	

2.6 Имобилайзеры								
2.6.1	ИММОБИЛАЙЗЕР Segura SI-151HF		Узнаёт владельца по метке-транспондеру (в комплекте 2шт.). Блокировка работы двигателя с помощью стандартного встроенного реле. Режим Anti-Hi-Jack. Световая и звуковая индикации режимов работы системы. Сервисный режим VALET. Функция «свободные руки» (вкл./выкл. блокировки, управление ЦЗ). Возможность отключение иммобилайзера путем введения PIN-кода. Возможность изменения PIN-кода.	1-08-IMMOB-SI151HF	1	814,42	3,0	1 659,30
	РЕЛЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ+ГНЕЗДО УНИВЕРСАЛЬНОЕ			1-08-SCB-1240- SOCKER	1	34,27		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					Итого:	903,30	756,0	
2.6.2	ИММОБИЛАЙЗЕР Basta BS-911W		Узнаёт владельца по метке-транспондеру (в комплекте 2шт.). Беспроводное кодированное реле-призрак WAIT блокирует только при движении автомобиля. Пассивная защита от захвата Anti-HiJack (постоянная, каждые 2 минуты осуществляется поиск метки в салоне, либо по открытию двери). В случае потери метки можно ввести секретный код и отключить систему. Код уникален и может быть в любой момент изменен владельцем автомобиля.	1-08-IMMOB-BS911W	1	2 287,65	3,0	3 098,25
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					Итого:	2 342,25	756,0	
2.7 Подкрылки								
2.7.1	ПОДКРЫЛОК ЗАДНИЙ	SDN/НВ	Подкрылок задний правый (пластик)	NLL3313004	1	381,37	1,0	1 014,74
	ПОДКРЫЛОК ЗАДНИЙ	SDN/НВ	Подкрылок задний левый (пластик)	NLL3313003	1	381,37		
					Итого:	762,74	252,0	
2.8 Сетка радиатора								
2.8.1	Защитная сетка бампера		Защищает радиаторы от попадания насекомые, камней, веток и т.п., алюминиевая, чёрного цвета , ромбовидная структура.	1-08-РЕШЕТКА	1	166,31	1,5	544,31
					Итого:	166,31	378,0	
2.8.2	Защитная сетка радиатора		Защищает радиаторы от попадания насекомые, камней, веток и т.п., алюминиевая, чёрного цвета , ромбовидная структура.	1-08-РЕШЕТКА	1	166,31	1,0	418,31
					Итого:	166,31	252,0	
3. Механические блокираторы (замки)								
3.1	Замок КПП GARANT-26004R	AT	ЗАМОК КПП безштыревой (автоматическая коробка передач), 2 ключа+личинка ABLOY PROTEC	1-07-GARANT-26004R	1	2 129,97	3,5	3 011,97
					Итого:	2 129,97	882,0	
3.2	Замок КПП GARANT-26003R	5MT	ЗАМОК КПП безштыревой (механическая коробка передач), 2 ключа+личинка ABLOY PROTEC	1-07-GARANT-26603R	1	2 129,97	3,5	3 011,97
					Итого:	2 129,97	882,0	
3.3	Замок КПП GARANT-26005R	6MT	ЗАМОК КПП безштыревой (механическая коробка передач), 2 ключа+личинка ABLOY PROTEC	1-07-GARANT-26005R	1	2 129,97	3,5	3 011,97
					Итого:	2 129,97	882,0	
4. Транспортировка								
4.1	КОВРИК В БАГАЖНИК	SDN	Полиуретан, чёрный, высота борта 3 см	NLC3313B10	1	419,58		419,58

5. Безопасность								
5.1 Комплекты ксенонового света								
5.1.1	Комплект ксенона Convoy H11		КОМПЛЕКТ КСЕНОНА (5000к) 35W H11, ближний / противотуманки	1-08-CONVOY	1	827,01	4,0	1 835,01
					Итого:	827,01	1008,0	
5.2	Датчик света		Автоматически включает "ближний" свет и "габариты при наступлении сумерок, въезде в тоннель (уменьшении внешней освещённости ниже установленного уровня).	1-08-DB600D	1	273,62	2,0	832,23
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
					Итого:	328,23	504,0	
6. Датчики парковки								
6.1	Датчик парковки передние COBRA		4 датчика, без монитора, звуковая индикация, кнопка отключения; + покраска в цвет бампера	1-08-COBRA-0156	1	1 915,20	4,0	3 229,81
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
			Покраска датчиков парковки в цвет бампера				1,0	
					Итого:	1 969,81	1260,0	
6.2	Датчик парковки задние COBRA		4 датчика, без монитора, звуковая индикация, + покраска в цвет бампера	1-08-COBRA-0158	1	1 915,20	3,5	3 103,81
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
			Покраска датчиков парковки в цвет бампера				1,0	
					Итого:	1 969,81	1134,0	
6.3	Датчик парковки задние Steelmate		4 датчика чёрного цвета , с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации	1-08-STEELMATE-PTS4B	1	1 326,53	3,5	2 263,14
	Датчик парковки задние Steelmate		4 датчика серебристого цвета , с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации	1-08-STEELMATE-PTS4S	1	1 326,53	3,5	
		ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61	
					Итого:	1 381,14	882,0	
6.4	Датчик парковки задние Steelmate		4 датчика, с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации, + покраска в цвет бампера	1-08-STEELMATE-PTS4B 1-08-STEELMATE-PTS4S	1	1 326,53	3,5	2 515,14
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
			Покраска датчиков парковки в цвет бампера				1,0	
					Итого:	1 381,14	1134,0	
6.5	Датчик парковки задние + передние Steelmate		8 датчиков чёрного цвета , 2 монитора, звуковая, цифровая, цветовая индикации	1-08-STEELMATE-PTS80	1	2 660,97	7,0	5 156,28
6.6	Датчик парковки задние + передние Steelmate		8 датчиков серебристого цвета , с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации	1-08-STEELMATEPTS800	1	2 660,97		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61		
6.7	"Оригинальная" кнопка для вкл/выкл парктроника		Необходима при установке "неоригинальных" задних+передних датчиков парковки. Устанавливается в стандартное место на передней панели вместо "заглушки".	BBP366PS0	1	424,71	1,0	5 156,28
					Итого:	3 140,28	2016,0	

6.8	Датчик парковки задние + передние Steelmate		8 датчиков, с монитором, звуковая, цифровая, цветовая индикации + покраска в цвет бампера	1-08-STEELMATE-PTS80 1-08-STEELMATEPTS800	1	2 660,97	8,0		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61			
6.9	"Оригинальная" кнопка для вкл/выкл парктроника		Необходима при установке "неоригинальных" задних+передних датчиков парковки. Устанавливается в стандартное место на передней панели вместо "заглушки".	BBP366PS0	1	424,71	1,0		
Покраска датчиков парковки в цвет бампера							1,0		
					Итого:	3 140,28	2520,0	5 660,28	
6.10	"Оригинальная" кнопка для вкл/выкл парктроника		Необходима при установке "неоригинальных" задних+передних датчиков парковки. Устанавливается в стандартное место на передней панели вместо "заглушки".	BBP366PS0	1	424,71	1,0	676,71	
7. Аудио									
7.1	Высокочастотные динамики Prology RX20S		Комплект 2 шт., диаметр 19 мм, устанавливаются на а/м не укомплектованные высокочастотными динамиками (как правило на а/м без противотуманных фар).	1-08-PROLOGY-RX-20S	1	315,93	1,0		
					Итого:	315,93	252,0		567,93
7.2	Сабвуфер под сиденье SKYLOR Classic BS-200		Корпусной, активный, макс. мощность:150 Вт, диаметр динамика: 200 мм, защита от перегрева и короткого замыкания, габаритные размеры (Г х Ш х В): 353 х 232 х 70 мм	1-08-SABWUF-BS200	1	1 158,76	2,0		
					Итого:	1 158,76	504,0		1 662,76
8. Комплект "Свободные руки"									
8.1	Автокомплект громкой связи Parrot-3000 EVO		Комплект громкой связи с голосовым набором и голосовым управлением (русифицированная система Bluetooth) звук через передние штатные динамики, приглушение громкости CD-ресивера. Parrot-3000 EVO - без дисплея, Parrot-3100 LCD - с одноцветным (серо-синий) дисплеем.	1-08-PARROT-3000	1	1 498,11	3,0		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61			
					Итого:	1 552,72	756,0	2 308,72	
8.2	Автокомплект громкой связи Parrot-3100 LCD		Комплект громкой связи с голосовым набором и голосовым управлением (русифицированная система Bluetooth) звук через передние штатные динамики, приглушение громкости CD-ресивера. Parrot-3000 EVO - без дисплея, Parrot-3100 LCD - с одноцветным (серо-синий) дисплеем.	1-08-PARROT-3100	1	2 327,47	3,0		
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ			1-08-TESA TAPE	1	54,61			
					Итого:	2 382,07	756,0	3 138,07	

9. Навигация и мультимедия								
9.1	DVD ресивер-монитор PHANTOM DVM-6520G HDI для Mazda 6 GH (2010-)	8.00'широкоформатный сенсорный 800x480 пикс. монитор, радио с RDS, чтение дисков: DVD/VCD/MPEG4/CD/MP3/WMA/JPEG, встроенный ТВ-тюнер: 40 каналов, встроенная навигация (карты приобретаются отдельно), слот SD карт, USB Mini-Jack, I-Pod (через адаптер), Bluetooth, пульт ДУ, русск. меню поддержка бортового компьютера и управления на руле; установочные компоненты входят в комплект поставки; дополнительно требуются: ТВ-антенны (2 шт.), TPMS, датчики парковки, камера заднего вида	1-08-DVM-6520G HDI	1	9 335,93	5,0	11 065,43	
	Навигационная программа Навител	карта Украины, лицензионная обязательна для DVD ресиверов-мониторов PHANTOM DVM	1-08-DVM-НАВИТЕЛ	1	469,50			
				Итого:	9 805,43	1260,0		
9.1.1	Активная ТВ антенна CALEARO 7137121	телевизионный частотный диапазон: 44<>68 МГц VHF 170<>230 МГц / UHF 470<>862 МГц для DVD ресиверов-мониторов PHANTOM DVM	1-08-АНТЕННА 7137121	2	762,30	1,0	1 776,61	
				Итого:	1 524,61	252,0		
9.1.2	Система указания давления и температуры газа в колёсах PHANTOM CA2530	4-е датчика, модуль сопряжения с PHANTOM DVM с отображением информации о давлении и температуре газа в колёсах на экране монитора PHANTOM DVM	1-08-DVM-CA2530	1	3 046,14	3,4	3 902,94	
				Итого:	3 046,14	856,8		
9.1.3	Парктроник задний PHANTOM BS2515	4 датчика парковки, автоматическое включение при включении задней передачи фреза в комплекте, подключение разъем-в-разъем к мультимедийным навигационным центрам DVM, с отображением информации о расстоянии и зоне нахождения препятствия на экране монитора PHANTOM DVM***, конструктивная особенность - низкая громкость звуковой	1-08-DVM-BS2515	1	636,84	3,5	1 518,84	
				Итого:	636,84	882,0		
9.1.4	Парктроник задний + передний PHANTOM PS2550	комплект 4-х передних и 4-х задних датчиков парковки, подключение к DVM производством с июня 2010 (22 неделя). Автоматическое включение при включении задней передачи или при удержании кнопки MUTE, либо кнопки GPS, либо кнопки DVD фреза в комплекте, подключение разъем-в-разъем к мультимедийным навигационным центрам DVM, с отображением информации о расстоянии и зоне нахождения препятствия на экране монитора PHANTOM DVM***, конструктивная особенность - низкая громкость звуковой индикации	1-08-DVM-PS2550	1	1 606,74	7,0	3 370,74	
				Итого:	1 606,74	1764,0		
9.1.5	Камера заднего вида CONVOY PASV-001	универсальная цветная камера, разреш. 480 линий, чувствительность 0,5 люкс, угол обзора 150°, трапеция для парковки	1-08-PASV-001	1	468,48	4,0	1 531,09	
	ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ 25 ММ		1-08-TESA TAPE	1	54,61			
				Итого:	523,09	1008,0		
10. Комфорт								
10.1	Модуль автоматического закрытия стёкол	ИНТЕРФЕЙС автоматического закрытия стёкол+люк, цифровой	1-08-COMFORT-MAZ	1	842,09	1,5	1 220,09	
				Итого:	842,09	378,0		

10.2	Модуль автоматического закрытия стёкол		ИНТЕРФЕЙС автоматического закрытия стёкол, аналоговый для автомобилей комплектации BASE 1,8	1-08-COMFORT-AN-MAZ	1	456,62	1,5	
					Итого:	456,62	378,0	834,62
10.3 Шумоизоляция								
10.3.1	Шумоизоляция 4-х дверей							
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	2	222,87	6,2	
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP БИТОПЛАСТ-5А К(1,0x2,0)		Прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоем. Используется для избавления от скрипов салонного пластика - как прокладочный материал между стыками пластиковых панелей друг с другом и с металлом. Толщина - 5.0 мм Учёт в кв.м.	1-08-STP-Битопласт5А	4	149,04		
					Итого:	1 041,88	1562,4	2 604,28
10.3.2	Шумоизоляция пола салона							
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	2,4	222,87	8,4	
	ПЕНОПЛЕН 3008 8 мм (1,0x2,0)		Самоклеящийся материал на основе физически вспененного пенополиэтилена. Толщина 8 мм Учёт в листах (шт.)	1-08-Шум-Пеноплен 8	2	288,55		
					Итого:	1 112,00	2116,8	3 228,80
10.3.3	Шумоизоляция отсека багажника							
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	1,6	222,87	4,4	
	ПЕНОПЛЕН 3008 8 мм (1,0x2,0)		Самоклеящийся материал на основе физически вспененного пенополиэтилена. Толщина 8 мм Учёт в листах (шт.)	1-08-Шум-Пеноплен 8	1,0	288,55		
					Итого:	645,15	1108,8	1 753,95
10.3.4	Шумоизоляция крышки багажника							
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	0,4	222,87	1,8	
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP БИТОПЛАСТ-5А К(1,0x2,0)		Прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоем. Используется для избавления от скрипов салонного пластика - как прокладочный материал между стыками пластиковых панелей друг с другом и с металлом. Толщина - 5.0 мм Учёт в кв.м.	1-08-STP-Битопласт5А	1	149,04		
					Итого:	238,18	453,6	691,78
10.3.5	Шумоизоляция стоек							
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP БИТОПЛАСТ-5А К(1,0x2,0)		Прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоем. Используется для избавления от скрипов салонного пластика - как прокладочный материал между стыками пластиковых панелей друг с другом и с металлом. Толщина - 5.0 мм Учёт в кв.м.	1-08-STP-Битопласт5А	1	149,04	3,2	
					Итого:	149,04	806,40	955,44

10.3.6	Шумоизоляция передних и задних подкрылков											
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	0,4	222,87	6,2					
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ POLY-4L (1,25x1,0)		Пенополиэтилен с липким слоем, защищенным пленкой. Материал не впитывает влагу (за счет закрытоячейистой структуры) и не разлагается. Используется в качестве прокладки, уплотнителя, тепло и звукоизолятора. Толщина – 4 мм. Учёт в листах (шт.)	1-08-Шум-POLY-4L	2	133,37						
					Итого:	355,89	1562,40					1918,29
10.3.7	Шумоизоляция полки багажника	SDN										
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP BANY-M1(0.75x0,53)		Самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе дублированного фольгой. Толщина - 1.5 мм Учёт в кв.м.	1-08-Шум-STP-BANY-M1	0,4	222,87	2,4					
	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ STP БИТОПЛАСТ-5А К(1,0x2,0)		Прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоем. Используется для избавления от скрипов салонного пластика - как прокладочный материал между стыками пластиковых панелей друг с другом и с металлом. Толщина - 5.0 мм Учёт в кв.м.	1-08-STP-Битопласт5А	1	149,04						
					Итого:	238,188	604,8					842,99